Déclaration des Performances N° BAD19125300B



1. Code d'identification unique du produit : BAD19125300B

Bardage en bois massif résineux profilé avec rainures et languettes 139 mmx 19 mm

2. Elément d'identification du produit : BAD19125300B

3. Usage prévu : Pour utilisations dans les bâtiments et les ponts

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant

SICERIE MOULIN SAS-ZA de Ville 43220 DUNIERES

tél: (+33) 04.71.61.70.00 fax: (+33) 04.71.61.95.61

5. Nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable

6. Système d'Evaluation et de Vérification de la constance de la performance: système 4

7. L'organisme notifié: Sans objet, évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant

8. Cas des produits couverts par une évaluation technique européenne: Non applicable

9. Performances déclarées :

	Caractéristiques essentielles		Performances	Spécification technique harmonisée
⇨	Essence(s)		PSMN (DOUGLAS)	EN 13556
₽	Epaisseur	⇒	19 mm / 12mmm	
⇒	Largeur utile	⇒	125 mm	EN 14915- 2013
⇒	Classement d'aspect	⇒	В	
⇒	Densité	↔	510 kg/m³	NF EN 350-2 : 1994
⇒	Réaction au feu	⇒	D-s2-d0	CWFT
₽	Les conditions utilisation (DTU 41.2)	₽	Avec lame d'air libre ≤ 20mm derrière	
⇒	Emission de Substances dangereuses	₽	NPD	
⇒	Perméabilité à la vapeur d'eau	⇒ ′	70 μ	EN 12524
⇒	Conductivité thermique	⇒ (0,13 W/m K	EN 12524
⇧	Absorption acoustique	⇒]	NPD	
Û	Durabilité naturelle			
	Champignon		3/4	
	Hylotrupes		S	NF EN 350-2 : 1994
	Anobium		S	
	Termites		S	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant : Mr José BRUNET Le 03 avril 2018 à Duniéres

